



ACCÉSSS

Alliance des Communautés Culturelles pour
l'Égalité dans la Santé et les Services Sociaux

Вирус респираторного синцитиума (RSV) – что мне нужно знать?

Вирус респираторного синцитиума (RSV) — это распространенный вирус, который вызывает респираторные инфекции, особенно у младенцев, маленьких детей и пожилых людей. RSV распространяется в основном через дыхательные капли, когда инфицированное лицо кашляет или чихает. Он также может выживать на загрязненных поверхностях и передаваться при прямом контакте.

Симптомы RSV могут варьироваться от легких до тяжелых и включать заложенность носа, кашель, свистящее дыхание, лихорадку и затрудненное дыхание. У младенцев и маленьких детей симптомы могут быть более серьезными и даже привести к бронхоолиту или пневмонии. RSV чаще встречается в осенние, зимние и весенние месяцы в умеренных климатических зонах. Эпидемии могут варьироваться по интенсивности от года к году.

ПреМАТурЕные младенцы, младенцы младше шести месяцев, дети с хроническими заболеваниями сердца или легких, а также пожилые люди или люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску серьезных осложнений от RSV, поэтому важно обратиться к врачу при наличии симптомов и рассмотреть возможность вакцинации против этого вируса, если вы принадлежите к группе риска. Вакцины доступны для защиты пожилых людей, а также для вакцинации беременных женщин с целью защиты младенцев.

Если вы подозреваете инфекцию RSV, особенно у младенцев и маленьких детей, важно проконсультироваться с врачом для получения рекомендаций по управлению симптомами и профилактике осложнений.